

Talis E

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage

Surfaces: **bronze brossé** Numéro d'article: **71714140**



Description

Caractéristiques

- ComfortZone 110
- Longueur: 112 mm
- hauteur du bec: 104 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS_LA renewal +ZPB588 NY (Mm)_France, valide jusqu'au 00.00.0000
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026

Détails de l'article

EAN

4059625265833

Technologie



Prix de design



Certificats



Talis E
Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage
 Surfaces: **bronze brossé** Numéro d'article: **71714140**



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement




Talis E
Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage
 Surfaces: **bronze brossé** Numéro d'article: **71714140**



Vue éclatée

Année de construction: >06/20



Talis E

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage

Surfaces: **bronze brossé** Numéro d'article: **71714140**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >06/20

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	92688140	-	1
2	cache vis	95704000	-	1
3	rosace	92625140	-	1
4	écrou à six pans	92689000	-	1
5	joint torique 25x1,5	98146000	-	1
6	joint torique 27x1,5	92527000	-	1
7	cartouche cpl.	97685000	-	1
8	joint	98865000	-	1
9	adapteur pour cartouche	92628000	-	1
10	adapteur pour cartouche	95975000	-	1
11	joint torique 23x2	98398000	-	1
12	mousseur M24x1 (5 l/min)	13185340	-	1
13	vis M8 x 68	97736000	-	1
14	joint	97608000	-	1
15	fixation cpl.	96016000	-	1
16	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
17	joint torique 6,6x1,6	93019000	-	1