

ShowerTablet Select

Thermostatique bain/douche 400

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **24340000**



Description

Caractéristiques


- bec déverseur rabattable
- 2 fonctions
- utilisation simultanée de 2 fonctions
- contrôle de la température et du débit
- Bouton Select marche/arrêt pour contrôler 2 sorties
- commande du débit d'eau avec fonction stop
- CoolContact thermostatique : La surface du mitigeur reste froide pour une utilisation plus sécurisée.
- débit maximal à 3 bars: 20,9 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20,9 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15,8 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- Sécurité anti-brûlure à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau des poignées: synthétique
- tablette en plastique
- surface de la tablette: graphite
- type de raccordement: raccords S, 1/2"
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à impuretés inclus
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et baignoire
- ACS 22 ACC NY 121, valide jusqu'au 28.03.2027
- NF077_375-M1

Détails de l'article

EAN

4059625358443

Technologie



Prix de design



reddot winner 2021



Certificats / Eco-Responsabilité



ShowerTablet Select

Thermostatique bain/douche 400

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **24340000**



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement



ShowerTablet Select


Thermostatique bain/douche 400

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **24340000**



Vue éclatée

Année de construction: **>04/22**



ShowerTablet Select
Thermostatique bain/douche 400

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **24340000**

Liste des pièces détachées

Année de construction: >04/22

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	94403000	-	1
2	bague de butée	94404000	-	1
3	poignée	94405000	-	1
4	entraîneur + vis	92136000	-	1
5	écrou à six pans	98913000	-	1
6	cartouche thermostatique	98282000	-	1
7	cartouche inversée	92373000	-	1
8	set des symboles	98367000	-	1
9	ressort avec douille	92340000	-	1
10	joint torique 20x1	98140000	-	1
11	écrou à six pans	98368000	-	1
12	mécanisme d'arrêt	95758000	-	1
13	bec cpl.	87775000	-	1
14	mousseur M24x1 C	92934000	-	1
15	vis M6x16 inclusivement joint torique 29x3	98372000	-	1
16	joint torique 17x2	98199000	-	1
17	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	95773000	-	1
18	set des raccord-S	95772000	-	1
19	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
20	joint torique 29x3	98371000	-	1