

## Pulsify S

### Colonne de douche 260 2jet EcoSmart 9l/min avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **24241000**



#### Description

##### Caractéristiques


- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, barre de douche, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 2jet
- dimension douchette à main, douche de tête : 260 mm
- type de jet douche de tête : PowderRain, jet Intense PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- Évacuation rapide vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°
- douche de tête amovible
- tablette en plastique
- surface de la tablette: graphite
- débit du jet PowderRain (à 3 bars): 7,5 l/min
- type de jet de la douchette: PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage
- débit de la douchette à 3 bars: 7,5 l/min
- débit maximal à 3 bars: 7,5 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1,7 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable de 13-39°
- tube recoupable
- diamètre de la barre: 48 mm
- longueur du bras de douche: 233 mm
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- thermostatique ShowerTablet Select 400
- utilisation simultanée possible des 3 fonctions
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- Ce mitigeur thermostatique est fourni avec des boutons Douchette, PowderRain, PowderRain Intense
- 2 fonctions
- Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)
- ACS 23 ACC NY 079, valide jusqu'au 23.02.2028

#### Détails de l'article

EAN

4059625358344

#### Technologie



#### Prix de design



reddot winner 2021



#### Certificats / Eco-Responsabilité






## Pulsify S

Colonne de douche 260 2jet EcoSmart 9l/min avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **24241000**



### Exemple de montage



## Pulsify S


Colonne de douche 260 2jet EcoSmart 9l/min avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **24241000**



### Vue éclatée

Année de construction: >01/23



## Pulsify S

Colonne de douche 260 2jet EcoSmart 9l/min avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **24241000**



### Liste des pièces détachées

Année de construction: >01/23

| Pos. | Description                                                | Numéro d'article | GP | UE |
|------|------------------------------------------------------------|------------------|----|----|
| 1    | cache                                                      | 94519000         | -  | 1  |
| 2    | crampe                                                     | 94521000         | -  | 1  |
| 3    | pomme de douche                                            | 94520000         | -  | 1  |
| 4    | set de fixation                                            | 98716000         | -  | 1  |
| 5    | cache                                                      | 94518000         | -  | 1  |
| 6    | bras de douche cpl.                                        | 87566000         | -  | 1  |
| 7    | cale de compensation 7 mm                                  | 94517000         | -  | 1  |
| 8    | limiteur de débit (9 l/min)                                | 95659000         | -  | 1  |
| 9    | tube avec couvercle (935 mm)                               | 94515000         | -  | 1  |
| 10   | set de fixation                                            | 40916000         | -  | 1  |
| 11   | support cpl.                                               | 94516000         | -  | 1  |
| 12   | -                                                          | 24110000         | -  | 1  |
| 13   | filtre                                                     | 92672000         | -  | 1  |
| 14   | joint                                                      | 98058000         | -  | 1  |
| 15   | flexible Isiflex'B 1,60 m                                  | 28276000         | -  | 1  |
| 16   | poignée                                                    | 94403000         | -  | 1  |
| 17   | bague de butée                                             | 94404000         | -  | 1  |
| 18   | poignée                                                    | 94405000         | -  | 1  |
| 19   | entraîneur + vis                                           | 92136000         | -  | 1  |
| 20   | écrou à six pans                                           | 98913000         | -  | 1  |
| 21   | cartouche thermostatique                                   | 98282000         | -  | 1  |
| 22   | cartouche inversée                                         | 92373000         | -  | 1  |
| 23   | ressort avec douille                                       | 92340000         | -  | 1  |
| 24   | set des symboles                                           | 98367000         | -  | 1  |
| 25   | joint torique 20x1                                         | 98140000         | -  | 1  |
| 26   | écrou à six pans                                           | 98368000         | -  | 1  |
| 27   | mécanisme d'arrêt                                          | 95758000         | -  | 1  |
| 28   | joint torique 17x2                                         | 98199000         | -  | 1  |
| 29   | clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa) | 95773000         | -  | 1  |
| 30   | set des raccord-S                                          | 95772000         | -  | 1  |
| 31   | amortisseur anti-coup de bélier                            | 96429000         | -  | 1  |
| 32   | joint torique 29x3                                         | 98371000         | -  | 1  |
| 33   | vis M6x16 inclusivement joint torique 29x3                 | 98372000         | -  | 1  |
| 34   | -                                                          | 24111000         | -  | 1  |