

Rebris S

Mitigeur de lavabo 240 CoolStart pour vasque à poser avec tirette et vidage

Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **72580670**



Description

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 240
- Longueur du bec: 169 mm
- hauteur du bec: 242 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)
- ACS 22 ACC NY 343 France, valide jusqu'au 05.09.2027
- NF077_375-M1

Détails de l'article

EAN

4059625418505

Technologie



Prix de design




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral



Rebris S

Mitigeur de lavabo 240 CoolStart pour vasque à poser avec tirette et vidage

Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **72580670**



Schéma d'écoulement



Rebris S


Mitigeur de lavabo 240 CoolStart pour vasque à poser avec tirette et vidage

Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **72580670**



Vue éclatée

Année de construction: >06/22



Rebris S**Mitigeur de lavabo 240 CoolStart pour vasque à poser avec tirette et vidage**Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **72580670****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >06/22

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	94644670	-	1
2	vis M6x10 DIN 916	96029000	-	1
3	cache vis	95704610	-	1
4	rosace	98863670	-	1
5	écrou à six pans	98864000	-	1
6	joint torique 24x2	98388000	-	1
7	joint torique 27x1,5	92527000	-	1
8	joint torique 25x1,5	98146000	-	1
9	cartouche cpl.	95973001	-	1
10	joint	98865000	-	1
11	adapteur pour cartouche	95975000	-	1
12	joint torique 23x2	98398000	-	1
13	mousseur M24x1 (5 l/min)	94364000	-	1
14	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
15	anneau plastique	97548000	-	1
16	flexible de raccordement 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
17	joint torique 6,6x1,6	93019000	-	1
18	tirette	96657670	-	1
a	vidage lavabo	94139670	-	1
b	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1
c	levier de commande cpl. 340 mm, sphere Ø 12 mm	96324000	-	1