

Tecturis S

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart avec tirette et vidage

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **73314000**



Description

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur du bec: 116 mm
- hauteur du bec: 105 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026

Détails de l'article

EAN

4059625470947

Technologie



Prix de design




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral




Tecturis S

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart avec tirette et vidage

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **73314000**



Schéma d'écoulement




Tecturis S
Mitigeur de lavabo 110 CoolStart avec tirette et vidage
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **73314000**



Vue éclatée

Année de construction: >06/23



Tecturis S**Mitigeur de lavabo 110 CoolStart avec tirette et vidage**Finition: **Chrome** Numéro d'article: **73314000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >06/23

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	94985000	-	1
2	cache vis	93735460	-	1
3	vis M5x5	98446000	-	1
4	rosace	94987000	-	1
5	écrou à six pans	94989000	-	1
6	joint torique 28x1,5	98421000	-	1
7	joint torique 25x1,5	98146000	-	1
8	joint torique 29x2	98391000	-	1
9	cartouche cpl.	93760000	-	1
10	joint	93383000	-	1
11	adapteur pour cartouche	95975000	-	1
12	joint torique 23x2	98398000	-	1
13	mousseur M16,5x1 (4,5 l/min)	92875000	-	1
14	clé de montage	98987000	-	1
15	manchon	98749000	-	1
16	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
17	flexible de raccordement 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
18	joint torique 6,6x1,6	93019000	-	1
19	tirette	96657000	-	1