

Pulsify S

Colonne de douche 260 2jet EcoSmart 9l/min avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400

Finition: **Bronze brossé** Numéro d'article: **24241140**



Description

Caractéristiques


- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, barre de douche, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 2jet
- dimension douchette, douche de tête : 260 mm
- type de jet douche de tête : PowderRain, jet Intense PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- Évacuation rapide vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°
- douche de tête amovible
- tablette en plastique
- surface de la tablette: graphite
- débit du jet PowderRain (à 3 bars): 7,5 l/min
- type de jet de la douchette: PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage
- débit de la douchette à 3 bars: 7,5 l/min
- débit maximal pour colonne de douche à 3 bar : 7,5 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1,7 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête inclinable de 13 à 39°
- tube recoupable
- diamètre de la barre: 48 mm
- longueur du bras de douche, douche de tête : 233 mm
- CoolContact thermostatique : empêche le boîtier de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- thermostatique ShowerTablet Select 400
- utilisation simultanée possible des 3 fonctions
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- Ce mitigeur thermostatique est fourni avec des boutons Douchette, PowderRain, PowderRain Intense
- commande du débit d'eau avec fonction stop
- 2 fonctions
- Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)
- ACS 23 ACC NY 079, valide jusqu'au 23.02.2028

Détails de l'article

EAN

4059625467848

Technologie



Prix de design



reddot winner 2021



Certificats / Eco-Responsabilité




Pulsify S

Colonne de douche 260 2jet EcoSmart 9l/min avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400

Finition: **Bronze brossé** Numéro d'article: **24241140**



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement



Pomme de douche
Douchette


Pulsify S

Colonne de douche 260 2jet EcoSmart 9l/min avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400

Finition: **Bronze brossé** Numéro d'article: **24241140**



Exemple de montage



Pulsify S


Colonne de douche 260 2jet EcoSmart 9l/min avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400

Finition: **Bronze brossé** Numéro d'article: **24241140**



Vue éclatée

Année de construction: >01/23



Pulsify S
Colonne de douche 260 2jet EcoSmart 9l/min avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400

Finition: **Bronze brossé** Numéro d'article: **24241140**

Liste des pièces détachées

Année de construction: >01/23

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	cache	94519140	-	1
2	crampe	94521000	-	1
3	pomme de douche	94520000	-	1
4	set de fixation	98716000	-	1
5	cache	94518000	-	1
6	bras de douche cpl.	87566000	-	1
7	cale de compensation 7 mm	94517000	-	1
8	limiteur de débit (9 l/min)	95659000	-	1
9	tube avec couvercle (935 mm)	94515000	-	1
10	set de fixation	40916000	-	1
11	support cpl.	94516000	-	1
12	douchette	24111000	-	1
13	filtre	92672000	-	1
14	joint	98058000	-	1
15	flexible Isiflex'B 1,60 m	28276140	-	1
16	Thermostatique	87855140	-	1
17	poignée	94403000	-	1
18	bague de butée	94404000	-	1
19	poignée	94405000	-	1
20	entraîneur + vis	92136000	-	1
21	écrou à six pans	98913000	-	1
22	cartouche thermostatique	98282000	-	1
23	cartouche inversée	92373000	-	1
24	ressort avec douille	92340000	-	1
25	set des symboles	98367000	-	1
26	joint torique 20x1	98140000	-	1
27	écrou à six pans	98368000	-	1
28	mécanisme d'arrêt	95758000	-	1
29	joint torique 17x2	98199000	-	1
30	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	95773000	-	1
31	set des raccord-S	95772000	-	1
32	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
33	joint torique 29x3	98371000	-	1
34	vis M6x16 inclusivement joint torique 29x3	98372000	-	1