

AXOR Starck

Mitigeur de cuisine 270 avec douchette extractible

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **10821000**



Caractéristiques

- ComfortZone 270
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet de douche, jet laminaire
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 9 l/min
- cartouche céramique joystick
- raccordement flexible G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- longueur de l'extension jusqu'à 50 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Détails de l'article

EAN

4011097688565

Technologie




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit




Plan géométral



AXOR Starck
Mitigeur de cuisine 270 avec douchette extractible
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **10821000**



Schéma d'écoulement




AXOR Starck
Mitigeur de cuisine 270 avec douchette extractible
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **10821000**



Vue éclatée

Année de construction: >09/17



AXOR Starck
Mitigeur de cuisine 270 avec douchette extractible
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **10821000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >09/17

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	bec cpl.	95907000	-	1
2	écrou à six pans	92755000	-	1
3	filtre	97735000	-	1
4	douchette cpl.	95908000	-	1
5	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	-	1
6	joint torique 18x1,5	98231000	-	1
7	mousseur laminar M22x1 (15 l/min)	95909000	-	1
8	joint torique 20x1	98140000	-	1
9	clé	95910000	-	1
10	set des anneau plastique	98365000	-	1
11	joint torique 21x2,5	98211000	-	1
12	rosace	97155000	-	1
13	poignée	95893000	-	1
14	écrou à six pans	97157000	-	1
15	joint torique 30x2	98186000	-	1
16	cartouche cpl.	96339000	-	1
17	joint torique 21,95x1,78	95169000	-	1
18	manchon	98749000	-	1
19	set de fixation	97523000	-	1
20	fixation cpl. (Ø 34)	95049000	-	1
21	anneau plastique	97548000	-	1
22	poids	92500000	-	1
23	flexible 1,50m	95507000	-	1
24	flexible de raccordement 600 mm M10x1	95561000	-	1
25	joint torique 8x1,75	97827000	-	1
26	flexible de raccordement 900 mm M8x0,75 G3/8	98758000	-	1
27	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
28	set de joint plat	95581000	-	1
a	outil de service pour le démontage de la poignée	92124000	-	1
b	Graisse pour robinetterie	90920000	-	1