

KARTELL LAUFEN

Garniture pour remplissage pour baignoire
WFK 5-trous, 173 mm goulot fixe, sans plaque

DIMENSIONS

Longueur	1 mm
Largeur	1 mm
Hauteur	1 mm



Bec fixe

Clapet anti-retour

Finition : Chromé

Flexible d'alimentation : 1/2" - 1/2"

Flexible d'alimentation inclus

Inverseur : Automatique

Lieux d'installation : Baignoire

Longueur du bec (mm) : 173

Mélangeur : 1/4 de tour

Poids net / kg : 4,61


Position du bec : Supérieur

Type d'installation : Sur plan

Type de cartouche : Céramique

Type de robinetterie : Mélangeur

DESSINS TECHNIQUES



COMPATIBLE AVEC



Baignoire, version encastrée, en solid surface Sentec, installation angle à droite, inclinaison dossier à gauche, avec cadre

H223331...6161



Baignoire îlot indépendante, en solid surface Sentec, dossier incliné à gauche, avec cadre et tablier

H223332...6161



Baignoire, installation angle à droite, en solid surface Sentec, dossier incliné à gauche, avec cadre et tablier en L

H223335...6161



Baignoire, version encastrée, en solid surface Sentec, installation angle à gauche, inclinaison dossier à droite, avec cadre

H224331...6161



Baignoire îlot indépendante, en solid surface Sentec, dossier incliné à droite, avec cadre et tablier

H224332...6161



Baignoire, installation angle à gauche, en solid surface Sentec, dossier incliné à droite, avec cadre et tablier en L

H224336...6161



Baignoire îlot indépendante, en solid surface Sentec, dossier incliné à gauche, avec cadre et tablier

H222332...6161





Kartell LAUFEN

C'est l'histoire d'un lieu d'une beauté inconnue. Conçu pour des humains, formé par les éléments. Très loin de votre vie de tous les jours. Mais, chaque matin, vous vous demanderez: Est-ce que je suis déjà venu là?



#certification_text

Normes et homologations: B