

# CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL VERTICAL À ACCUMULATION MONOPHASÉ COR-EMAIL THS+ DE 200 LITRES CLASSE ÉNERGÉTIQUE C RÉF. 100019786

DE DIETRICH



Code DE DIETRICH : 100019786

Code EAN : 3661238568945

## DESCRIPTIF DU PRODUIT

Le chauffe-eau mural COR-EMAIL apporte un niveau de confort optimal.

Le système anti-entartrage et la technologie anti-corrosion Titan Hybrid System, garantissent une protection de la cuve et par conséquent un chauffe-eau durant plus longtemps dans le temps.

## CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Longueur                              | 540 mm                              |
| Largeur                               | 513 mm                              |
| Hauteur                               | 1.57 m                              |
| Diamètre                              | 513 mm                              |
| Poids                                 | 46 kg                               |
| Matière                               | Acier émaillé                       |
| Teinte                                | Blanc                               |
| Type de produit                       | Chauffe-eau électrique vertical THS |
| Gamme                                 | Cor-émail                           |
| Durée de la garantie                  | 2 ans                               |
| Tension en volts                      | Monophasé (230)                     |
| Profil de soutirage                   | L                                   |
| Contenance ECS en litre               | 200                                 |
| Pression en bar                       | 7                                   |
| Puissance en kW                       | 2.4                                 |
| Combustible                           | Electricité                         |
| Temps de chauffe en heure et mn       | 5h20mn                              |
| Consommation d'entretien              | 1.94                                |
| Type de résistance                    | Steatite                            |
| Code douane SH8                       | 85161080                            |
| Classe d'efficacité énergétique (mode | C                                   |

|                           |                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eau chaude sanitaire ECS) |                                                                                                                                             |
| URL étiquette énergétique | <a href="https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=47/98/AST844798.pdf">https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=47/98/AST844798.pdf</a> |
| Livraison                 | Oui                                                                                                                                         |
| Enlèvement                | Oui                                                                                                                                         |



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



**DE DIETRICH**

**581161 (100019786)**



**C**



**15 dB**

**2686**  
kWh / annum



2015

812/2013





vidange. Cette manœuvre permet d'évacuer d'éventuels dépôts pouvant à la longue obstruer la soupape du groupe de sécurité et de vérifier qu'il ne soit pas bloqué. Le non-respect de cette règle d'entretien peut entraîner une détérioration de la cuve du chauffe-eau (non couverte par la garantie).