

# CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLOC SOUS ÉVIER 15 LITRES COR-EMAIL CLASSE ÉNERGÉTIQUE C RÉF. 89599013

DE DIETRICH



Code DE DIETRICH : 89599013

Code EAN : 3661238047464

## DESCRIPTIF DU PRODUIT

Le chauffe-eau mural COR-EMAIL apporte un niveau de confort optimal.


## CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

|   |   |
|---|---|
| Longueur  | 294 mm  |
| Largeur   | 287 mm  |
| Hauteur   | 496 mm  |
| Diamètre  | 287 mm  |
| Poids   | 7.18 kg   |
| Matière   | Acier émaillé   |
| Teinte  | Blanc   |
| Type de produit   | Chauffe-eau électrique sous-évier   |
| Gamme   | Cor-émail   |
| Durée de la garantie  | 2 ans   |
| Tension en volts  | Monophasé (230)   |
| Profil de soutirage   | XXS   |
| Contenance ECS en litre   | 15  |
| Pression en bar   | 7   |
| Puissance en kW   | 2   |
| Combustible   | Electricité   |
| Temps de chauffe en heure et mn                                 | 0h27mn  |
| Consommation d'entretien  | 0.68  |
| Type de résistance  | Blindé  |
| Code douane SH8   | 85161080  |
| Classe d'efficacité énergétique (mode eau chaude sanitaire ECS) | B   |
| URL étiquette énergétique                                       | <a href="https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=31/13/AST6413113.pdf">https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=31/13/AST6413113.pdf</a> |
| Livraison   | Oui   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |


**Enlèvement**

**Oui**





| CHAUFFE-EAU<br>Bloc | sous évier | sous évier | sur évier | sur évier | sur évier |
|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                     | 10L        | 15L        | 10L       | 15L       | 30L       |
| A (mm)              | 456        | 496        | 456       | 496       | 623       |
| B (mm)              | 255        | 287        | 255       | 287       | 338       |
| C (mm)              | 218        | 218        | 289       | 327       | 463       |
| D (mm)              | 262        | 294        | 262       | 294       | 345       |
| E (mm)              | 64         | 70         | 64        | 70        | 81        |



---

AVANTAGES PRODUIT

Eau chaude saine en permanence  
Economie d'énergie  
Système anti-brûlures

---

## **CONSEILS D'UTILISATION**

Périodiquement (au moins une fois par mois), il est nécessaire de mettre pendant quelques secondes le groupe de sécurité en position de vidange. Cette manœuvre permet d'évacuer d'éventuels dépôts pouvant à la longue obstruer la soupape du groupe de sécurité et de vérifier qu'il ne soit pas bloqué. Le non-respect de cette règle d'entretien peut entraîner une détérioration de la cuve du chauffe-eau (non couverte par la garantie).