



TD50_TD80_TD100_TD125_ TD70_TD95_TD107_ TUBES DE DESCENTES



FONCTION :

- Canaliser les eaux pluviales des gouttières vers le réseau EP

REGLEMENTATIONS / CERTIFICATS :



DESCRIPTION :

- Tubes de descente


CARACTERISTIQUES :

- Profilés / Tube de descente extrudé en TECHTAN® PVC Formulation anti-UV et antichoc
- 8 Coloris disponibles




Ex : TD80A => Tube Ø80 longueur 4 m coloris Anthracite

- 3 Types de tube de descente



MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer les règles du DTU60.11 pour le dimensionnement des installations des eaux pluviales.
- Les règles de mise en œuvre sont définies dans le DTU 60.32 et dans notre guide technique GTGOUT17



TYPE DE PROFIL DESCENTE

Rond



		TD50	TD80	TD100	TD125
Éléments Verticaux	Crapaudine	CRAP**	CRAP**	CRAP**	—
	Coudes	—	CR4GT1 / CR6GT1 / CR8GT1	CT4GT1 / CT6GT1 / CT8GT1	—
	Manchon	—	CR4GT / CR6GT / CR8GT / CR88GT	CT4GT / CT6GT / CT8GT / CT88GT	CX4GT / CX8GT
	Male-Femelle	ZJGT	ZRGT	ZTGT	ZXGT
	Double-Femelle	JJGT	JRGT	JTGT	JXGT
	Culotte Male-Femelle	BJ16GT	BR16GT	BT16GT	BX16GT
	Jambonneau	—	JAM80	JAM100	—
	Colliers	—	CORGT1	COTGT1	—
	Lyre	CO50GT**	CO80GT**	CO100GT**	CO125GT**
	Piege à Feuille	—	PAF801	—	—
	Recupérateur	—	REPTD80	REPF100	—
	Dauphins	—	DDF10R	DDF10T	—
	Pieds de chute	—	RWS801	RWS1001	—

** à l'exclusion des éléments de coloris cuivre, des accessoires métalliques (étriers, hampes...), des colliers brides et des colliers Lyres - Voir conditions sur notre site nicoll.fr



		TYPE DE PROFIL DESCENTE		
		Ovoïde 	Rectangle 	
		TD95 	TD107 	TD70 
Éléments Verticaux	Crapaudine 	CRAP**	CRAP**	CRAP**
	Coudes 	Serie Esthétique	CN1GT/CN4GT/ CN6GT/CN8GT	CM4GT/CM6GT/ CM8GT
		Serie Classique	-	CQ4GT/CQ8GT
	Manchons Male-Femelle 	ZNGT	ZMGT	ZQGT
	Culotte Male-Femelle 	BN16GT	BM16GT	-
	Jambonneau 	JAM95	JAM107	-
	Colliers 	Esthétique	CONGT**	COMGT**
		Bride 	-	CO70GT
	Recupérateur 	REP95	REP107	-
	Dauphins	Droit 	DDF10N	DDF10M
		Coudé 	-	DC107
	Pieds de chute 	PCU95	PCU107	-

Manchon Femelle Femelle nécessaire au raccordement entre un tube et un coude Male/Femelle

Prevoir un jeu de dilatation lors du la pose du dauphin et entre deux tubes de descente.

**** Produits en PP (hors gamme Techtan)**

Codification Ref coudes ex : CR8GT Male/femelle - CR88GT Femelle/Femelle

Pour les gammes completes voir catalogue Tarif Nicoll